

FENG SHUI


pentru sanatate
si afaceri




Factorii de
mediu –
aspecte
pozitive si
negative



Semnalele si
frecventele
sunt atrase
catre antena
parabolica dar
puternicul sau
efect de
atragere
capteaza alte
energii catre
antena.




O linie de inalta tensiune foarte
negativa amplasata langa o casa




Cabluri electrice pe acoperisul unei case.
Radiatia electrica si electromagnetica se
deplaseaza in jos 20 de metri.



Forme si structuri de atac




Coltul ascutit ataca usa cladirii A




Un model
floral(8 petale
reprezinta un
numar benefic)
este asezat in
varf

Un cerc
este plasat
in varf


O forma de
animal este
plasata in varf
pentru a
neutraliza
energiile de atac




Utilizarea oglinzii ca remediu pentru atacul coltului




Atacul coltului asupra partii alaturate usii




Coltul cladirii B ataca zona piciorului si a coapsei locuitorilor de gen masculin ai cladirii A




O plasa inalta facuta din bambus sau din lemn cu plante agatatoare este amplasata pentru a bloca atacul energiilor din coltul cladirii B.




Extremitatea ascutita a acoperisului cladirii B ataca usa principala a cladirii A. Ocupantii cladirii A vor avea mai multa teama si vor suferi de probleme ale gurii.




Remediu: instalati o oglinda concava cu fata spre sageata de atac dar asigurati-va ca oglinda este indreptata deasupra sagetii de atac si nu direct asupra coltului ascutit de atac. Nu este recomandabil sa contraatacati oricare parte a cladirii B




Coltul acoperisului cladirii B ataca cladirea A generand anxietate si discomfort ocupantilor cladirii A.




Clopoteii de vant la mijlocul ferestrelor, blocheaza coltul de atac al acoperisului




Cristalul de quart natural la mijlocul ferestrelor, blocheaza de asemenea coltul acoperisului




Copac cu trunchiul expus direct
catre usa principala.




Remediu cu oglinda concava.




Gard de plasa ce ofera protectie fata de atacul copacului.



Atac datorat stalpului felinarului



Atac datorat stalpului destinat
statiei de masini.




Atac datorat hidrantului


Remedii




Trunchi de copac
drept in fata ferestrei




Stalpul statiei in fata
ferestrei




Stalp de tensiune in
fata ferestrei




Atarnati clopoteii
de vant in fata
trunchiului sau in
mijlocul ferestrei.




Atarnati un cristal de
cuart natural de 3 cm
latime si 4 cm lungime in
fata stalpului in mijlocul
ferestrei




Atarnati cristale de
cuart(cristalele de
sticla si cristale de
plumb nu au efectele
dorite)



Instalati o oglinda concava intre 12 si 15 cm in interiorul casei in fata peretelui de sticla indreptat direct catre baza stalpului de tensiune pentru a devia energia de atac.




Forme de cladiri




Un corp omenesc simbolic este figurat in aceasta casa. Daca priviti la el de dedesupt veti obtine perspectiva frontala a urmatoarelor diagrame




Forma unei
case ca si cea
a corpului
uman trebuie
sa fie
simetrica si in
echilibru



Aceasta
casa are
intrarea
laterală
astfel încât
capul este
aplecat
într-o parte





Acestei case ii
lipseste umarul din
partea stanga.
Ocupantii acestei
case vor avea o
incidenta mai
ridicata a
problemelor de
umar sau nu vor
putea sa care
greutati




Zona spatelui,
zona sexuala si
anusul lipsesc.
Fara zona
posteroara
ocupantilor le
vor lipsi suportul
si increderea. Ei
pot suferi de
constipatie sau
probleme
sexuale.

Schema celor 8 situatii de viata si partile corpului. Piciorul stang lipseste. Aceasta diagrama reprezinta o perspectiva frontala adica o vedere de jos in sus.







Forme de acoperisuri




Exemple de acoperisuri de metal





Exemple de acoperisuri de foc



Exemplu de
acoperis de pamant




Exemplu de
acoperis de lemn



Exemplu de acoperis de apa


Urmatoarele acoperisuri sunt combinatii de 2 sau mai multe elemente

Tigru
(Feminin)




Focul(A) si Pamantul(B)


Dragon
(masculin)




Focul(A) si Pamantul(B)




Foc(A), Pamant(B), Pamant(B)




Foc(A), Pamant(B), Foc(A)




Metal(A), Pamant(B)




Metal(A), Foc(B)




Metal(A), Foc(B), Pamant(C)




Acoperisuri de foc




Efectul negativ
al acoperisului
de foc.
Energii si Qi
sunt
directionate
catre axa
acoperisului




Acoperisul de foc iarna. Zapada si ghiata de pe acoperis indreapta energia si Qi-ul inapoi in casa.




Lemnul circular folosit ca bariera pentru zapada de pe acoperis incetinesc miscarea ascendenta a energiei.




Remediu pentru un acoperis de foc abrupt.




Acoperisul traditional chinezesc este curbat pe ambele parti pentru a redirectiona Qi-ul, energia si oxigenul in jos. Qi-ul cosmic pentru acest tip de casa este in general in jur de 80%.




Cladire cu acoperis
de lemn




Cortul Teepee este o
combinatie de elemente
lemn si foc.





Cladire cu acoperis de pamant neted.




Un grup de case cu acoperis de apa de-a lungul
unui deal




O clădire comercială cu acoperiș de apă, în trepte.




Cladiri industriale cu acoperis de apa.




Zona
de
intrare.




Exemplu de diferite energii aflate in fata unei case. Cifrele indica procentul de Qi superior in fiecare din cele 5 sectiuni



Intrarea reprezinta gura ocupantilor casei. Prin acest loc intra cea mai mare parte din Qi




Pozitiv. Usa principala si usa din spate sunt situate in diagonala permitand Qi-ului sa circule in mod echilibrat in casa.




Negativ. Usa principala si usa din spate sunt in linie dreapta. Qi-ul si oxigenul se vor pierde f. repede. Ocupantii vor avea o vitalitate scazuta si probleme de sanatate si de bani

Remediu: un paravan solid sau o biblioteca de inaltimea usii blocheaza Qi-ul si oxigenul la iesirea directa pe usa din spate.


Scarile in zona intrarii








Colturi ascutite in zona intrarii

Oglinzile in zona intrarii




Intrarea principala si usa de la toaleta






Grinzile
in zona
de
intrare.




Intrare din linie dreapta cu usile camerelor

Zidurile din fata intrarii




Remediu: Asezati o fantana cu apa sau tabloul unei fantani in spatele zidului sau mai departe de zid pentru a atrage Qi-ul repede in casa.

Vanturi puternice




Efectele directiei deschiderii usii.




Daca usa se deschide pe partea stanga atunci acesta parte are mai multa energie si Qi. Este cel mai bine sa se stea sau sa se doarma pe partea stanga.


Usa cu deschidere centrala. Energia tinde sa se deplaseze catre centru iar partea stanga si dreapta vor avea mai putina energie. Se poate folosi un perete sau o mobila pentru a directiona Qi-ul catre alte parti ale camerei sau casei



Dormitoare si pozitii de somm








Negativ: dormitorul langa bucatarie




Evitati amplasarea unei case langa
linia ferata

Oglinzile in dormitor







Pozitiv: cei ce dorm
nu sunt deranjati de
oglinda




Pozitiv: daca
oglinda este asezata
in acest fel nu va
cauza nici o
problema




Modalitatea buna de a aseza patul. Cu toate acestea, camera are un defect major deoarece usa este situata direct in fata ferestrei ceea ce duce la scurgerea Qi-ului bun. Ca urmare, ocupantul are un Qi si o vitalitate scazuta




Remediu: asezati o planta sau niste clopoteii de vant de marime corespunzatoare in fata ferestrei pentru a echilibra Qi-ul si a-l determina sa circule din nou inapoi in camera. Alternativ puteti atarna un cristal de cuarț natural cu fete mari (de 3 ori marimea degetului mare) pentru a bloca fereastra.




Negativ:
picioarele
celui care
doarme
sunt
indreptate
catre usa si
fereastră.




Negativ: patul este situat pe linia usii si pe calea de energie




Remediu: asezati un ecran sau un paravan intre pat si usa pentru a bloca si redirectiona Qi-ul



Inaltimea tabliei
patului si distanta de
la fereastră



Energia este
redirectionata
catre colt
atacandu-l pe cel
care doarme




Patul este situat langa peretele care contine
teava de apa


廚房




Bucataria




Negativ: aragazul este situat intre chiuveta
si frigider




Un aranjament de bucatarie bun separa apa de foc. Se poate aseza o oglinda de 30 cm deasupra aragazului pentru ca persoana care gateste sa-i poata vedea pe cei care intra in bucatarie




Grinzi situate
deasupra
aragazului.



O oglinda de 30 cm deasupra aragazului



Oglinda deasupra aragazului




Aragazul pe linia usii

FENG
SHUI


pentru afaceri




Acoperisul abrupt sau ascutit poate cauza aparitia sha qi-ului catre intrare



Zidul afecteaza Qi-ul de la intrarea in fabrica



O fabrica afectata de o cladire parasita aflata in fata ei.



Drumurile, fabrica si bazinul formeaza caracterul chinezesc al focului, ce reprezinta un Feng Shui negativ.

Un bazin in forma triunghiulara in fata intrarii reprezinta un Feng Shui negativ.



Denivelarile reprezinta obstacole in calea functionarii corespunzatoare a fabricii.



Un copac ofilit in
fata usii
reprezinta un
Feng Shui
negativ.




Un copac de forma
neobisnuita in fata
casei reprezinta un
Feng Shui negativ.




Ambele case sunt
protejate de copaci.


	Corespunzator	Necorespunzator
Usa din fata	In conformitate cu horoscopul sau cu Yi Jing	NE sau SV
Toaleta		N, NE, SV sau cu fata la intrarea principala
Parcarea	E, SE sau NV	N
Scarile		N, NV sau centru
Bucataria/Cantina	E, SE, S sau SV	N



Scarile
normale sau
rulante nu
trebuie sa
se afle
direct in
fata
intrarilor.




Intrarea in hotel este reorientata pentru a se afla situata in unghi fata de scari si pentru a nu se afla direct in fata lor.



Secțiunea acestui centru de cumpărături este
asemanătoare unui caracter chinezesc care sugerează
succesul

Inaltime	Lungime	Latime
108 cm	89 cm	38 cm
125 cm	108 cm	39 cm
146 cm	125 cm	40 cm
190 cm	147 cm	42 cm



Pentru birourile
din cadrul
fabricilor,
structurile de
acoperis
complicate trebuie
sa fie acoperite de
tavane false
pentru a preveni
Sha Qi





Diverse forme de structuri pentru fabrici.

Orientarile Qi-ului pentru femei

	SE	E	SW	N	S	NE	W	NW	NW
Anul Nas- terii	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909
	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918
	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927
	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936
	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945
	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954
	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963
	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972
	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981
	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990
	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
	2034	2033	2032	2031	2030	2029	2028	2027	2026
	2043	2042	2041	2040	2039	2038	2037	2036	2035
	2052	2051	2050	2049	2048	2047	2046	2045	2044

Orientarile Qi-ului pentru barbati

	SW	E	SE	SW	NW	W	NE	S	N
Anul Nas- terii	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909
	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918
	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927
	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936
	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945
	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954
	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963
	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972
	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981
	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990
	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
	2034	2033	2032	2031	2030	2029	2028	2027	2026
	2043	2042	2041	2040	2039	2038	2037	2036	2035
	2052	2051	2050	2049	2048	2047	2046	2045	2044



Dimensiuni corespunzatoare pentru mobila

Yin 阴

18 cm

20 cm

22 cm

38 cm

40 cm

42 cm

48 cm

62 cm

86 cm

88 cm

100 cm

108 cm

128 cm

146 cm

Yang 阳

19 cm

21 cm

23 cm

39 cm

41 cm

47 cm

61 cm

67 cm

69 cm

81 cm

89 cm

125 cm

145 cm

147 cm

Culoarea favorabila a panoului	Pozitia panoului	
	Favorabil	Nefavorabil
Alb Rosu Verde	SE NV	E, S, V, N, NE
Alb Verde Galben	S	E,SE,SV,V,NS, N,NE
Alb Rosu Violet	SE S	E,N,SV,V,NE
Alb Verde Rosu	SE,N	E,SV,V,NV,NE

Culoarea favorabila a panoului	Pozitia panoului	
	Favorabil	Nefavorabil
Rosu Galben Violet	S NV NE	E,SE,SV,N
Galben Alb Rosu	SV,V,NV,NE	E,SE
Alb Rosu Galben	SV,V,NV	E,SE,S,NE
Galben Alb Rosu	S NS	E,SE,N
Alb, Verde,Rosu	E, S,SV,NE	V,NV,N

Orientari	Implicatii
Est	Este de preferat ca panourile aflate in aceasta directie sa fie inalte deoarece estul reprezinta rasaritul soarelui
Sud Est	Inaltimea panoului trebuie sa fie moderata. Daca este prea inalt va bloca curgerea Qi-ului
Sud	Panourile trebuie sa fie moderat de inalte. Daca sunt prea inalte vor reprezenta prea mult Yang si vor determina dezechilibru
Sud Vest	Panourile nu trebuie sa fie prea inalte(6 m deasupra nivelului pamantului reprezinta o inaltime buna)
Vest	Panourile trebuie sa fie de inaltime moderata. Daca sunt prea joase vor determina neplaceri in randul membrilor personalului companiei.
Nord Vest	Panourile trebuie sa fie destul de inalte dar sa nu cauzeze dezechilibru
Nord	Panourile trebuie sa fie destul de inalte pentru a asigura armonia
Nord Est	Panourile trebuie sa fie la nivel scazut pentru a evita dizarmonia.



Aceste doua simboluri ar putea sugera echilibru daca zonele negre ar fi mai echilibrate(de exemplu unul dintre pestii negri ar fi alb)



Logo-ul oval simbolizeaza conflictul. Cel din partea dreapta este mai bun deoarece sageata superioara este echilibrata de cea inferioara.



Un simbol care arata ca o sageata indreptata in sus, reprezinta un Logo norocos in timp ce unul care indica o sageata indreptata in jos este nenorocos



Acest Logo nu este bun pentru ca partea centrala este asemanatoare unei crucei(crucea semnifica la chinezi, probleme nerezolvate)



Dragonul simbolizeaza putere, autoritate si vitalitate.